

Комитет по образованию
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида»

ПРИКАЗ

09.09.2021г.
п.Кузьмоловский

№143 од

Об организации наставничества в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» на 2021-2022 учебный год

На основании Плана учебно-воспитательной работы на 2021-2022 учебный год МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» и Положения о наставничестве МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» с целью распространения передового опыта и оказания помощи молодым специалистам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за организацию деятельности по наставничеству заместителей заведующих Степаненко В.И. и Вдовину М.В.
2. Заместителям заведующего Вдовиной М.В. и Степаненко В.И.:
 - 2.1. Разработать анкету и провести анкетирование с вновь поступившими педагогами на тему «Мои ожидания и трудности».
 - 2.2. Разработать для молодых специалистов памятку по организации образовательной деятельности с детьми и самоанализу.
 - 2.3. Разработать план работы на 2021-2022 учебный год. Познакомить с планом работы наставников до 01.10.2021г.
3. Назначить воспитателя Чибрикову Ирину Александровну наставником воспитателей Журавской Веры Сергеевны и Клевцовой Веры Владиленовны.
4. Назначить учителя-дефектолога Соболеву Юлию Владимировну наставником учителя-дефектолога Поляковой Ирины Владимировны.
5. Назначить воспитателя Строганову Анну Владимировну наставником воспитателя Зайцевой Вероники Алексеевны.
6. Назначить воспитателя Ломову Анну Евгеньевну наставником воспитателя Некраш Наталии Владимировны.
7. Назначить воспитателя Задирайко Ирину Геннадьевну наставником воспитателя Селивёрстовой Надежды Викторовны.
8. Назначить педагога-психолога Уржумову Марию Аркадьевну наставником педагога-психолога Ивановой Юлии Алексеевны.
9. Ответственным за организацию деятельности по наставничеству проанализировать работу и подготовить отчет к итоговому педсовету.
10. Контроль за выполнением приказа возлагаю на себя.





Т.А.Кузнецова